



### РАКЕЛІ ТМ ORAFOL

**Переваги:** • ідеально підходять для приклеювання та вирівнювання ПВХ-плівок на поверхності • зносостійкі • не залишають подряпин та потертостей на глянцевиx та дзеркальниx плівках

Найменування	Матеріал	Ширина, мм	Ціна, грн.
Пластиковий ракель для вінілових плівок	Поліуретан з особливим комплексом пластифікаторів		105,53
Комбінований ракель для вінілових плівок	Поліуретан з одного боку та високоякісний войлок з іншого		153,15
Повстятний ракель для вінілових плівок	Високоякісний войлок товщиною 1 см		201,63



### СТРІКОВИЙ НІЖ ДЛЯ ПВХ ПЛІВКИ

**Переваги:** • дозволяє вирізати криволінійні вініли прямо на автомобілі • не пошкоджує лако-фарбове покриття • легко використовується у важкодоступних місцях: біля ручок, дзеркал, фар, рельєфних логотипів

Найменування	Зображення	Ширина стрічки, мм	Довжина рулона, м	Ціна, грн.
Knifeless Finish Line стрічковий ніж Для ручної криволінійної порізки самоклеючої плівки		3,5	50,00	1 850,62



### Насадка для видалення клеючих стрічок

**Переваги:** • ефективно видаляє залишки наклейок та стрічок, еластичний матеріал диска не пошкоджує основу, дозволяє скоротити час на очищення поверхні

Насадка на дріль гумова ZCRE07 для видалення клеючих стрічок		-	-	764,43
--	--	---	---	--------

AVERS

AVERS.UA

м. Київ, вул. Пимоненка, 13 ж, тел./факс (044) 205 3888, 484 0323, 500 3025  
вул. Новопирогівська, 64 а, тел./факс (044) 206 8143, 206 8140  
м. Дніпро, вул. Космічна, 49 а, тел./факс (056)3789926, 7660649  
м. Житомир, вул. Т. Бульби-Боровця, 38, тел./факс (0412) 44 5033, 257574  
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2, тел./факс (061) 236 9315, 236 4438  
м. Львів, вул. Шевченка, 87, тел./факс (032) 244 4471, 244 4472  
м. Одеса, вул. Болгарська, 30, тел./факс (0482) 34 2946, 34 2549  
м. Харків вул. Плеханівська 117 тел./факс (057) 766 5590 766 5591





**НОЖІ OLFA**

**Переваги:** • усі леза виготовлені зі спеціальної високоякісної сталі, пройшли багаторівневе загартування та спеціальну двухстадійну заточку, що дозволяє отримати високу гостроту і зносостійкість лез

Найменування	Зображення	Тип леза	Ширина леза, мм	Ціна, грн.
<b>AK-1/5B.</b> Для фігурного вирізання, аплікацій, розрізання паперу, плівок, шпалер, шкіри і т.д. Комплектація: ніж, 5 змінних лез, виготовлених з інструментальної сталі.		Перове	6,0	235,79
<b>AK-4.</b> Макетний ніж призначений для різання паперу, картону, тканин, шкіри і т.д. Комплектація: ніж, 4 леза: гострокінцевий (2 шт.), округлений (1 шт.), зубилоподібний (1 шт.).		Перове, профільний	6,0	787,16
<b>180-BLACK.</b> Застосовується для розрізання паперу, картону, різних видів пакувальних плівок. Для цього ножа використовують леза OLFA сегментовані BLACK MAX (ABB-50B), 9x80x0,38мм		Висувний	9,0	155,99
<b>S.</b> Застосовується для порізки паперу та плівки. Без індивідуальної упаковки		Висувний в металевому корпусі	9,0	80,20
<b>SVR-1, SVR-2.</b> Застосовується для зрізання плівки при тонюванні скла автомобіля й вікон, розрізання шпалер, паперу, картону та зрізання монтажної піни.		Висувний	9,0	249,42
		Висувний, з автофіксатором	9,0	277,89
<b>XA-1.</b> Використовується в будівельних, художніх і графічних роботах, для розрізання шкіри, картону, паперу і т.п.		Висувний, з автофіксатором	9,0	224,16
<b>EXL.</b> Призначений для розрізання паперу, картону, різних видів пакувальних плівок, сухих настінних покриттів, гумових виробів і т.п. Леза: OL LB-10B, OL LB-50B, OL LBB-10B, OL LBB-50B, OL LBD-10.		Висувний, з автофіксатором	18,0	309,17
<b>L-1.</b> Для розрізання жорстких матеріалів, таких як фанера, коврові покриття, а також шпалери, картон, шкіра.		Висувний ергономічний	18,0	320,80
<b>L-5.</b> Направляюча з нержавіючої сталі. Замок: автоматичний з жорсткою фіксацією. Леза: Olfa LBB. Рукоятка: Comfort Grip (гумоподібний матеріал, м'який і міцний). Додатково: шнур на руку, і потужний сталевий хвостовик, яким зручно відкривати металеві банки з фарбою та інше.		Висувний з трещіточним фіксатором	18,0	360,90
<b>L5-AL.</b> Використовується при монтажі гіпсокартонних стін, обклеюванні шпалер і плівок, покрівельних роботах, настилі підлог, роботі з електрокабелем, порізки пластика.		Висувний	18,0	466,36
<b>NOL-1.</b> Направляюча з нержавіючої сталі і посилене лезо, має гвинтовий механізм фіксації леза. Руків'я "Comfort Grip". Ніж стійкий до впливу ацетону.		Висувний з трещіточним фіксатором	18,0	421,45



м. Київ, вул. Пимоненка, 13 ж, тел./факс (044) 205 3888, 484 0323, 500 3025  
 вул. Новопирогівська, 64 а, тел./факс (044) 206 8143, 206 8140  
 м. Дніпро, вул.Космічна, 49 а, тел./факс (056)3789926, 7660649  
 м. Житомир, вул. Т. Бульби-Боровця, 38, тел./факс (0412) 44 5033, 257574  
 м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2, тел./факс (061) 236 9315, 236 4438  
 м. Львів, вул. Шевченка, 87, тел./факс (032) 244 4471, 244 4472  
 м. Одеса, вул. Болгарська, 30, тел./факс (0482) 34 2946, 34 2549  
 м. Харків, вул. Плеханівська, 117, тел./факс (057) 766 5590, 766 5591



1 \$ = 40,10€

1 € = 42,90€



## НОЖІ ТА ЛЕЗА OLFA

**Переваги:** • усі леза виготовлені зі спеціальної високоякісної сталі, пройшли багаторівневе загартування та спеціальну двухстадійну заточку, що дозволяє отримати високу гостроту і зносостійкість лез

Найменування	Зображення	Тип леза	Ширина леза, мм	Ціна, грн.
H-1. Застосовується для різання гіпсокартону, покрівельних матеріалів, шкіри, гуми, фанери та інших твердих матеріалів.		Висувний	25,0	328,82
XH-1. Призначений для різання матеріалів високої міцності: товстого картону, гіпсокартону, лінолеуму, гуми і т.п.		Висувний з трещіточним фіксатором	25,0	438,29
PC-L. Спеціальний ніж використовується для тонкого надрізу і подальшого акуратного розлому заготовок із пластику, пінопласту, акрилу, багатшарових матеріалів, ламінату. Поставляється в комплекті з двома запасними лезами.		Різак	13,0	381,75
СМР-1. Застосовується для вирізання кіл діаметром від 10 мм до 150 мм. Ідеально підходить для виконання аплікацій, моделювання, розкрою тканини, шкіри, плівки, фольги, картону, паперу. Комплектація: ніж, 5 лез COB-1.		Циркульний ніж		421,45
RTY-4. Ніж застосовується для різання уздовж вигнутих ліній, за шаблоном дрібних деталей.		Круговий	18,0	392,98
RTY-2/G. Призначений для розрізання щільних тканин і шаруватих матеріалів.		Круговий	45,0	702,55
СК-2. Застосовується для різання паперу, шпалер, картону, плівок, заточування олівців, для різьби по дереву.		Висувний	20,0	320,00
МС-45/2В. Спеціальний ніж для різання під кутом 45 градусів, застосовується для виготовлення художніх рамок професійної якості. Комплектація: ніж, 1 запасне лезо.		Різак "MOUNT CUTTER"	20,0	1 084,71
KB-3. Лезо перове для АК-3, 4(8)x24.5x0.38мм, 30шт.		Перове	4,0	152,78
KB4-F/5. Лезо лопаткове для АК-4, 6(8)x35.5x0		Лопаткове	6,0	152,78
AB-10B. Лезо сегментоване 9x80x0.38мм, 10шт.		Сегментоване	9,0	122,31
AB-50B. Лезо сегментоване 9x80x0.38мм, 50шт.		Сегментоване	9,0	604,71
ABB-10B. Лезо Black Max, 9x80x0.38мм, 10шт.		Сегментоване	9,0	133,53
ABB-50B лезо OLFA сегментове 9 x 80 x 0.38мм, 50шт.		Сегментоване	9,0	430,27
PB-800. Лезо двустороннє для різачка P-800, 13(6)x61x0.6мм, 3шт.		Двустороннє	13,0	146,37
KB4-S/5. Лезо перове для АК-4, 6x40.5x0.5мм, 5шт.		Перове	6,0	173,23
KB. Лезо перове для АК-1, 11x6x0.45мм, 25шт.		Перове	6,0	173,23
СКВ-2. Лезо з нерж. для СК-2, 105x20x1.2мм, 2шт.		Перове	20,0	204,11
PRB18-2. Лезо кругле з нерж. для 18x0.3мм, 2шт.		Закруглене	18,0	219,35
RB18-2. Лезо кругле чистий різ, 18x0.3мм, 2шт.		Закруглене	18,0	219,35
LB-10B. Лезо OLFA 18x100x0.5мм, 10шт.		Сегментоване	18,0	218,95
LBB-10B. Лезо OLFA Black Max 18x100x0.5мм, 10шт.		Сегментоване	18,0	229,37
HB-5B. Лезо OLFA 25x126x0.7мм, 5шт.		Сегментоване	25,0	155,99
KB4-R/5. Лезо OLFA закруглене для ножа АК-4,		Закруглене	6,0	311,98
LBD-10. Лезо OLFA 15, 18мм		Сегментоване	18,0	239,80
RB45-1. Лезо OLFA кругле для RTY-2/G, 45-С, 45x0.3мм,		Закруглене	45,0	255,04
МСВ-1. Лезо OLFA для МС-45/2В, 20x49x0.3мм		Перове	20,0	613,13
LB-50B Лезо OLFA, 18x100x0.5мм, 50шт.		Сегментоване	18,0	1 022,15



м. Київ, вул. Пимоненка, 13 ж, тел./факс (044) 205 3888, 484 0323, 500 3025  
вул. Новопирогівська, 64 а, тел./факс (044) 206 8143, 206 8140  
м. Дніпро, вул. Космічна, 49 а, тел./факс (056)3789926, 7660649  
м. Житомир, вул. Т. Бульби-Боровця, 38, тел./факс (0412) 44 5033, 257574  
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2, тел./факс (061) 236 9315, 236 4438  
м. Львів, вул. Шевченка, 87, тел./факс (032) 244 4471, 244 4472  
м. Одеса, вул. Болгарська, 30, тел./факс (0482) 34 2946, 34 2549  
м. Харків, вул. Плеханівська, 117, тел./факс (057) 766 5590, 766 5591





## НОЖІ ТА ЛЕЗА OLFA

**Переваги:** • усі леза виготовлені зі спеціальної високоякісної сталі, пройшли багаторівневе загартування та спеціальну двухстадійну заточку, що дозволяє отримати високу гостроту і зносостійкість лез

Найменування	Зображення	Тип леза	Ширина леза, мм	Ціна, грн.
<b>Супутні матеріали</b>				
MQR-15x30. Лінійка розміточна, 150 x 300мм		-	-	664,46
CM-A4. Коврик захисний, формат А4		-	-	510,87
CM-A3. Коврик захисний, формат А3		-	-	766,71



м. Київ, вул. Пимоненка, 13 ж, тел./факс (044) 205 3888, 484 0323, 500 3025  
вул. Новопирогівська, 64 а, тел./факс (044) 206 8143, 206 8140  
м. Дніпро, вул.Космічна, 49 а, тел./факс (056)3789926, 7660649  
м. Житомир, вул. Т. Бульби-Боровця, 38, тел./факс (0412) 44 5033, 257574  
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2, тел./факс (061) 236 9315, 236 4438  
м. Львів, вул. Шевченка, 87, тел./факс (032) 244 4471, 244 4472  
м. Одеса, вул. Болгарська, 30, тел./факс (0482) 34 2946, 34 2549  
м. Харків, вул. Радичівська, 117, тел./факс (057) 366 5500, 366 5501



