



## РАКЕЛІ ТМ ORAFOL


**Переваги:** • ідеально підходять для приклеювання та вирівнювання ПВХ-плівок на поверхності • зносостійкі • не залишають подряпин та потертостей на глянцевиx та дзеркальниx плівках

Найменування	Матеріал	Ширина, мм	Ціна, грн.
Пластиковий рапель для вінілових плівок	Поліуретан з особливим комплексом пластифікаторів		112,67
Комбінований рапель для вінілових плівок	Поліуретан з одного боку та високоякісний войлок з іншого		163,51
Повстятний рапель для вінілових плівок	Високоякісний войлок товщиною 1 см		215,26



## СТРІЧКОВИЙ НІЖ ДЛЯ ПВХ ПЛІВКИ

**Переваги:** • дозволяє вирізати криволінійні вініли прямо на автомобілі • не пошкоджує лако-фарбове покриття • легко використовується у важкодоступних місцях: біля ручок, дзеркал, фар, рельєфних логотипів

Найменування	Зображення	Ширина стрічки, мм	Довжина рулона, м	Ціна, грн.
Лента Knifeless Finish Line, рулон 3.5мм x 50м (в штуках)		3,5	50,00	1 938,30



## Насадка для видалення клеючих стрічок

**Переваги:** • ефективно видаляє залишки наклейок та стрічок, еластичний матеріал диска не пошкоджує основу, дозволяє скоротити час на очищення поверхні

Насадка на дріль гумова ZCRE07 для видалення клеючих стрічок		-	-	698,04
--	---	---	---	--------




м. Київ, вул. Пимоненка, 13 ж, тел./факс (044) 205 3888, 484 0323, 500 3025  
вул. Новопирогівська, 64 а, тел./факс (044) 206 8143, 206 8140  
м. Дніпро, вул. Космічна, 49 а, тел./факс (056) 3789926, 7660649  
м. Житомир, вул. Т. Бульби-Боровця, 38, тел./факс (0412) 44 5033, 257574  
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2, тел./факс (061) 236 9315, 236 4438  
м. Львів, вул. Шевченка, 87, тел./факс (032) 244 4471, 244 4472  
м. Одеса, вул. Болгарська, 30, тел./факс (0482) 34 2946, 34 2549  
м. Харків, вул. Плеханівська, 117, тел./факс (057) 766 5590, 766 5591





## НОЖІ OLFA

**Переваги:** • усі леза виготовлені зі спеціальної високоякісної сталі, пройшли багаторівневе загартування та спеціальну двухстадійну заточку, що дозволяє отримати високу гостроту і зносостійкість лез

Найменування	Зображення	Тип леза	Ширина леза, мм	Ціна, грн.
<b>AK-1/5B.</b> Для фігурного вирізання, аплікацій, розрізання паперу, плівок, шпалер, шкіри і т.д. Комплектація: ніж, 5 змінних лез, виготовлених з інструментальної сталі.		Перове	6,0	246,96
<b>AK-4.</b> Макетний ніж призначений для різання паперу, картону, тканин, шкіри і т.д. Комплектація: ніж, 4 леза: гострокінцевий (2 шт.), округлений (1 шт.), зубилоподібний (1 шт.).		Перове, профільний	6,0	824,46
<b>180-BLACK.</b> Застосовується для розрізання паперу, картону, різних видів пакувальних плівок. Для цього ножа використовують леза OLFA сегментовані BLACK MAX (ABB-50B), 9x80x0,38мм		Висувний	9,0	163,38
<b>S.</b> Застосовується для порізки паперу та плівки. Без індивідуальної упаковки		Висувний в металевому корпусі	9,0	84,00
<b>SVR-1, SVR-2.</b> Застосовується для зрізання плівки при тонуванні скла автомобіля й вікон, розрізання шпалер, паперу, картону та зрізання монтажної піни.		Висувний	9,0	261,24
		Висувний, з автофіксатором	9,0	291,06
<b>XA-1.</b> Використовується в будівельних, художніх і графічних роботах, для розрізання шкіри, картону, паперу і т.п.		Висувний, з автофіксатором	9,0	234,78
<b>EXL.</b> Призначений для розрізання паперу, картону, різних видів пакувальних плівок, сухих настінних покриттів, гумових виробів і т.п. Леза: OL LB-10B, OL LB-50B, OL LBB-10B, OL LBB-50B, OL LBD-10.		Висувний, з автофіксатором	18,0	323,82
<b>L-1.</b> Для розрізання жорстких матеріалів, таких як фанера, коврові покриття, а також шпалери, картон, шкіра.		Висувний ергономічний	18,0	336,00
<b>L-5.</b> Направляюча з нержавіючої сталі. Замок: автоматичний з жорсткою фіксацією. Леза: Olfa LBB. Рукоятка: Comfort Grip (гумоподібний матеріал, м'який і міцний). Додатково: шнур на руку, і потужний сталевий хвостовик, яким зручно відкривати металеві банки з фарбою та інше.		Висувний з трещіточним фіксатором	18,0	356,16
<b>L5-AL.</b> Використовується при монтажі гіпсокартонних стін, обклеюванні шпалер і плівок, покрівельних роботах, настилі підлог, роботі з електрокабелем, порізки пластика.		Висувний	18,0	356,16
<b>NOL-1.</b> Направляюча з нержавіючої сталі і посилене лезо, має гвинтовий механізм фіксації леза. Руків'я "Comfort Grip". Ніж стійкий до впливу ацетону.		Висувний з трещіточним фіксатором	18,0	441,42



м. Київ, вул. Пимоненка, 13 ж, тел./факс (044) 205 3888, 484 0323, 500 3025  
вул. Новопирогівська, 64 а, тел./факс (044) 206 8143, 206 8140  
м. Дніпро, вул.Космічна, 49 а, тел./факс (056)3789926, 7660649  
м. Житомир, вул. Т. Бульби-Боровця, 38, тел./факс (0412) 44 5033, 257574  
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2, тел./факс (061) 236 9315, 236 4438  
м. Львів, вул. Шевченка, 87, тел./факс (032) 244 4471, 244 4472  
м. Одеса, вул. Болгарська, 30, тел./факс (0482) 34 2946, 34 2549  
м. Харків, вул. Плеханівська, 117, тел./факс (057) 766 5590, 766 5591





## НОЖІ ТА ЛЕЗА OLFA

**Переваги:** • усі леза виготовлені зі спеціальної високоякісної сталі, пройшли багаторівневе загартування та спеціальну двухстадійну заточку, що дозволяє отримати високу гостроту і зносостійкість лез

Найменування	Зображення	Тип леза	Ширина леза, мм	Ціна, грн.
H-1. Застосовується для різання гіпсокартону, покрівельних матеріалів, шкіри, гуми, фанери та інших твердих матеріалів.		Висувний	25,0	344,40
XH-1. Призначений для різання матеріалів високої міцності: товстого картону, гіпсокартону, лінолеуму, гуми і т.п.		Висувний з трещіточним фіксатором	25,0	459,06
PC-L. Спеціальний ніж використовується для тонкого надрізу і подальшого акуратного розлому заготовок із пластику, пінопласту, акрилу, багатошарових матеріалів, ламінації. Поставляється в комплекті з двома запасними лезами.		Різак	13,0	399,84
СМР-1. Застосовується для вирізання кіл діаметром від 10 мм до 150 мм. Ідеально підходить для виконання аплікацій, моделювання, розкрою тканини, шкіри, плівки, фольги, картону, паперу. Комплектація: ніж, 5 лез COB-1.		Циркульний ніж		441,42
RTY-4. Ніж застосовується для різання уздовж вигнутих ліній, за шаблоном дрібних деталей.		Круговий	18,0	411,60
RTY-2/G. Призначений для розрізання щільних тканин і шаруватих матеріалів.		Круговий	45,0	735,84
СК-2. Застосовується для різання паперу, шпалер, картону, плівок, заточування олівців, для різьби по дереву.		Висувний	20,0	335,16
МС-45/2В. Спеціальний ніж для різання під кутом 45 градусів, застосовується для виготовлення художніх рамок професійної якості. Комплектація: ніж, 1 запасне лезо.		Різак "MOUNT CUTTER"	20,0	1 136,10
KB-3. Лезо перове для АК-3, 4(8)х24.5х0.38мм, 30шт.		Перове	4,0	160,02
KB4-F/5. Лезо лопаткове для АК-4, 6(8)х35.5х0		Лопаткове	6,0	160,02
AB-10В. Лезо сегментоване 9х80х0.38мм, 10шт.		Сегментоване	9,0	128,10
AB-50В. Лезо сегментоване 9х80х0.38мм, 50шт.		Сегментоване	9,0	633,36
ABV-10В. Лезо Black Max, 9х80х0.38мм, 10шт.		Сегментоване	9,0	139,86
ABV-50В лезо OLFA сегментове 9 х 80 х 0.38мм, 50шт.		Сегментоване	9,0	450,66
PB-800. Лезо двустороннє для різачка P-800, 13(6)х61х0.6мм, 3шт.		Двустороннє	13,0	153,30
KB4-S/5. Лезо перове для АК-4, 6х40.5х0.5мм, 5шт.		Перове	6,0	181,44
KB. Лезо перове для АК-1, 11х6х0.45мм, 25шт.		Перове	6,0	181,44
СКВ-2. Лезо з нерж. для СК-2, 105х20х1.2мм, 2шт.		Перове	20,0	213,78
PRB18-2. Лезо кругле з нерж. для 18х0.3мм, 2шт.		Закруглене	18,0	229,74
RB18-2. Лезо кругле чистий різ, 18х0.3мм, 2шт.		Закруглене	18,0	229,74
LB-10В. Лезо OLFA 18х100х0.5мм, 10шт.		Сегментоване	18,0	229,32
LBB-10В. Лезо OLFA Black Max 18х100х0.5мм, 10шт.		Сегментоване	18,0	240,24
HB-5В. Лезо OLFA 25х126х0.7мм, 5шт.		Сегментоване	25,0	163,38
KB4-R/5. Лезо OLFA закруглене для ножа АК-4,		Закруглене	6,0	326,76
LBD-10. Лезо OLFA 15, 18мм		Сегментоване	18,0	251,16
RB45-1. Лезо OLFA кругле для RTY-2/G, 45-С, 45х0.3мм,		Закруглене	45,0	267,12
МСВ-1. Лезо OLFA для МС-45/2В, 20х49х0.3мм		Перове	20,0	642,18
LB-50В Лезо OLFA, 18х100х0.5мм, 50шт.		Сегментоване	18,0	1 070,58



м. Київ, вул. Пимоненка, 13 ж, тел./факс (044) 205 3888, 484 0323, 500 3025  
вул. Новопогірська, 64 а, тел./факс (044) 206 8143, 206 8140  
м. Дніпро, вул. Космічна, 49 а, тел./факс (056) 3789926, 7660649  
м. Житомир, вул. Т. Бульби-Боровця, 38, тел./факс (0412) 44 5033, 257574  
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2, тел./факс (061) 236 9315, 236 4438  
м. Львів, вул. Шевченка, 87, тел./факс (032) 244 4471, 244 4472  
м. Одеса, вул. Болгарська, 30, тел./факс (0482) 34 2946, 34 2549  
м. Харків, вул. Плеханівська, 117, тел./факс (057) 766 5590, 766 5591





## НОЖІ ТА ЛЕЗА OLFA

**Переваги:** • усі леза виготовлені зі спеціальної високоякісної сталі, пройшли багаторівневе загартування та спеціальну двухстадійну заточку, що дозволяє отримати високу гостроту і зносостійкість лез

Найменування	Зображення	Тип леза	Ширина леза, мм	Ціна, грн.
<b>Супутні матеріали</b>				
MQR-15x30. Лінійка розміточна, 150 x 300мм		-	-	695,94
CM-A4. Коврик захисний, формат А4		-	-	535,08
CM-A3. Коврик захисний, формат А3		-	-	803,04

AVERS.UA

**м. Київ**, вул. Пимоненка, 13 ж, тел./факс (044) 205 3888, 484 0323, 500 3025  
вул. Новопиригівська, 64 а, тел./факс (044) 206 8143, 206 8140  
**м. Дніпро**, вул. Космічна, 49 а, тел./факс (056) 3789926, 7660649  
**м. Житомир**, вул. Т. Бульби-Боровця, 38, тел./факс (0412) 44 5033, 257574  
**м. Запоріжжя**, вул. Рекордна, 2, тел./факс (061) 236 9315, 236 4438  
**м. Львів**, вул. Шевченка, 87, тел./факс (032) 244 4471, 244 4472  
**м. Одеса**, вул. Болгарська, 30, тел./факс (0482) 34 2946, 34 2549  
**м. Харків**, вул. Плеханівська, 117, тел./факс (057) 766 5590, 766 5591

